

SCHEDA TECNICA TRAPPOLE A COLLA RAT STOP

Data Rev. 28.09.2015 Rev. N. 1





Codice art.: 5040

DATI TECNICI

Dispositivo composto da: Tavoletta di legno; Colla adesiva che rimane inalterata anche a basse temperature; Distanziatori-sferette

Misure: 280 x 190 mm. (Spessore: 3 mm)

Q.tà di colla utilizzata: 30 gr. Area di spalmatura: 160 x 250 mm

Colori: come da immagini riportate **Formato:** 2 blister termosaldati **Confezione:** 24 blister (tot. 48 pz)

CARATTERISTICHE

Dispositivo di monitoraggio per rilevare la presenza di *Rattus rattus, Rattus Norvegicus* e roditori di taglia grande. Il dispositivo può catturare anche roditori di piccola taglia. Monitoring device utile all'applicazione dell'IPM secondo norma UNI EN 16636: 2015, da impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente per un periodo di tempo definito. Rat Stop è dotato di una colla adesiva che rimane inalterata anche a basse temperature, garantendo la cattura dell'infestante indipendentemente dalle condizioni ambientali.

MODALITA' D'USO

Collocare il dispositivo in prossimità di canaline e quadri elettrici, lavastoviglie, porte e fessure, soppalchi, magazzini, reparti produttivi, cantine, garages, officine; lungo i perimetri dei locali da disinfestare e lungo i percorsi abituali del roditore, individuabili tramite il rilevamento di escrementi, peli, tane, tracce untuose, impronte; a ridosso delle pareti. E' consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria dell'area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.

Le trappole vanno posizionate ad una distanza di 5-10 metri l'una dall'altra, a seconda del presunto grado di infestazione.

E'consigliato il monitoraggio per tutto l'anno, specialmente nel periodo compreso tra ottobre e aprile, in cui si registrano picchi di intensità di infestazione dovuti all'abbassamento delle temperature esterne.

Frequenza controlli consigliata: settimanale. Sostituire la trappola dopo due mesi (massimo) o anticipatamente in relazione alle condizioni di infestazione, della presenza di polveri e di acqua/umidità nell'ambiente.

L'impiego in ambienti molto umidi o molto polverosi potrebbe ridurre la funzionalità del prodotto nel tempo. Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità relative inferiori al 55%). In condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni.

SMALTIMENTO

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.

Eco Sistema s.r.l.