

Nebulizzatore elettrico ULV compatto, potente e maneggevole per l'erogazione di liquidi concentrati o pronto uso in ambienti domestici, civili ed industriali.

## Caratteristiche

- Struttura portante in metallo verniciato
- Scocca in materiale termoplastico resistente agli urti e all'azione corrosiva degli agenti chimici
- Motore potente 2000W
- Flusso di erogazione regolabile
- Angolazione di gittata regolabile
- Saturazione rapida grazie alla lunga gittata oltre 10 mt. (1200 m³ in 2 min.)
- Compatibile con deodoranti, disinfettanti\*e insetticidi

\*L'apparecchio non è adatto alla nebulizzazione di sostanze facilmente infiammabili. Consiste il pericolo di esplosione per concentrazioni maggiori di 40 g/m3. Disinfettanti a base alcoolica che contengono più del 10% di alcool e punto d'infiammabilità sotto i 24°C non devono essere nebulizzati con l'apparecchio.

## **Applicazioni**

- Ideale per trattamenti di disinfezione, disinfestazione e deodorazione per ambienti esterni ed interni
- Campo di utilizzo: industrie, hotel, ristoranti, bar, mense aziendali, negozi, uffici, fabbriche, settore alimentare, depositi, ospedali, scuole, comunità, case di cura, case di riposo, campeggi, serre, allevamenti di animali, allevamenti zootecnici, ambienti civili, prati, giardini, siepi, mezzi pubblici, ecc.

Conforme alle Direttive CEE 89/336 e 93/68. Provvisto della prescritta marcatura CE.



Cod. art. UF2000V

## Specifiche tecniche

Tensione nominale : 220V AC - 50/60Hz.

Potenza : 2000 W. Serbatoio : 5 Lt.

Consumi : 0 - 350 ml./min.

Diametro particelle : 20µm - 50µm (Regolabile)

Controllo : Valvola manuale erogazione Ugello : 1 ugello spray ULV

Lunghezza cavo : 3 mt. elettr. Peso : 5 Kg.

Dimensioni : 45cm x 12cm x 40cm (LxPxA)